dimendiationaliment

Pirovano 313 A 1028Mtp1 Vass4R10s111-115 Collection Vassal-Montpellier





Désignation: Provance 313 A

Clos Planche 4 Côté S Nº 120

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 21.7.59

Charge:

s. 13

X

X

Désignation: Pire vou 0 313 A.

Cles planche Rang Souche

Vigueur: A 4 \$ 120

Date de véraison: A 19.463

Date de maturité: 12.863

Pourriture: O 0

GRAPPE - G - M - P - 65 - M - c 10

BAIE: TG - G - M - P. 2018

El - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge 3

saveur: 6 - m - ar - fox - herb.

s 1 3 dis. - sph. - 11 - Ov.

Obov. - cyl - fus.
s 3

avec papins - apyrène

s 4

jus: inc. - celoré

s 5

Année N°	19:	56) and	313	4	der Plate übber inner zeger	 Câté		45	120	
	Nombre total	1.9	22.	24.	D A	T E S		. ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . !				
1 5 !	T	!	22.3-	56 -4)		f * f * f * f * f * f * f * f * f * f *	• !	•	1 1	•	1

Année N° .	1957			tovano	3-1		Côté ,	451	20 .	
1 1 1 1	! !Nembre ! tctal !	1 2 3.57			D A T	E S	!	1	1 1 1	
! 1	ļ. u.	1.3	Χ		!		e :	{ }	1 :	
	1				! ! !	! !	7 ~		1	
is	1			• ' 6	i) 		
1 4	1	1			1		2 0	1 - 0		
! #	1				! !	2 2			i i	
	I:	De	2 2-3	- 57	7		Alberta Jest Anabarrania		Supplied to the supplied of	

	Année	0 3 3 8 # P U O *	Provano 313 A													
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	Nombre		DATES													
1	1 Total	10,3	1		î		1	!			1		1		!	
1 1	: .4.	! .2.	1.			,	! .	. !			1 .		!		1	
1 2	1 0 0	1	1				!	. !	a	ç	1 1	ů.	1 .	ø	1 ,	
1 *	\$ 5 0 0	1 0 0	1 .		g	e	! .	. !	0	ş	1 .	0	1	o	1 .	v
1 7	1 0 0	. f	1 0			Þ	1 a	ا د		p	1 .	D	!	6	! ! e	,
ulle 5	j j a o	1	1)		a	!	. !	0	đ	1 .	0	1 .	ū	1 2	۰
1	j	1	1				Ĭ.	!			!		1			

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté S Nº 120 Souche 12 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épancui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière @ autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 29 blanche (fauves ou rousses 1 carminées (forfor à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées (entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truet 57

observation in the last of the

hutunhunti

Désignation :

Perovano 313 A

VASSAL

Planche 4 Côté S Nº 120 Souche (1) 2 3 4 5

<u>identadantadantahatan</u>l

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 63

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 6 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 💎 - en gouttière 🐹 - autres 9,

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 1 - carminées 2 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée,

14-5-56 Ronquiz

dominalantorilantorilantoril

Désignation :

Pirovano 313 A

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 120 Souche @2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🗇 en gouttière 8 autres 9.
- - 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 ver-

tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Laudier 3 mai 55

Les Named Son Morales

dented autobaction britant

Nº ordre

Désignation: Pirovano 313-At

VASSAL Planche 4 côté S No. 120 souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7.
 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc ? Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé ?.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contrur uni 7 anguleux 8 côtelé 3
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral : gros 1 meyen 2 petit 3:
- 8 morph-logiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Tenet 24-6-57

Nº ordre

huntunlunfi

Désignation: Pi wrano 313 A

VASSAL Planche 4 côté S Nº 120 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne D seteus

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures (7) sur limbe (8).
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement ① sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (5).
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement 1 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 mcyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

2 4 MAI 195

diminaluotisidaatuidaidindind

Truel

Juntumlants

Nº ordre

Designation: Pirorano 313 A

Planche 4 côté S Nº 120 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré - à raies 8 - vert 9.

dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds : ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé 4.

coloré 🕖 - vert 8. 38 - bourgeon:

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

- 8 JUIN 1955

danimilaataalaataalaataalaataal

Trul

Nº ordre Désignation VASSAL planche 4 côté 5 no 12 couche @ 2 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne(2) - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan on gouttière 2 - involuté 3. révoluté - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court 3

- glabre - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

Rougnie 7 ADUT 1958

idonisuluntsidantindandend

Nº ordre

Pirovano 313 A

VASSAL planche & côté S Nº180 souche 0 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 mm mercures velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 6 - veloute 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan O- en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 🕙 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.

- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 7 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge & entièrement rouge 4.

face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3)entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3

- glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

- aranéeux (1) duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (1) totalement 8.

- ccloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : înférieur à 90° (1) · égal à 90° - 🗷 - supérieur à 90° (3)

- angle pétiele/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

hardier 11-8-55 J. Tuet 18-8-56

Désignation

pas de graffe Nº d'ordre Piscarano 313 A Désignation planche A côté S Nº 120 souche (1) 2 3 VASSAL GRAPPE 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3, 24 - Lâche (1) - Noyenne (5) - Compacte 6. 24 - A pidoncule non visible 7 - visible 8 - long 9. 25 - A pédoncule herbacé I - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5. 26 - Très grosse I - Grosse - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. 27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière D - irrégulière 2. Coloration régulière (D - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde I - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9. - A ombilic persistant (1) - non persistant 2. 29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 📆. 29 - A jus incolore D - coloré 2. 33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. 30 - A saveur neutre (1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. - 3I - 'A pédicelle long I - moyen 2 - court 3. 3I - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6. 3I - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident D - peu apparent 2 . 32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9 33 - De séparation facile (égreneuse) 🛈 - difficile 2.

```
Planche ..... côté ...... Rang ....... souche 1-2-3-4-5.
                           Sarment de Vigne.
             : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
             : grêle (1), fort (2).
             : ramifié (1), peu ramifié (2).
             : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
Ecorce
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                 autre (4).
             : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
             : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
             : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8),
                  cotonneux (9).
             : entièrement (3), partiellement (2), sur les noeuds (3).
             : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
             : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
   13
             : plas foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
Yeux
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                        rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

mutuuluuli

ahantaalaataalaataalaataal

Bericl 4.1-56

```
Nº d'ordre: . 1028 00 . . Désignation: .313 . A. Pirovano.
 8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 -3
9 - L<sub>1</sub>/L . . . . . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L · · · · · · · · 1 - ②
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3)
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . 1 - (2)- 3.
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largaur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1 - (2) - 3.
                       : 4)-(5)
                Forme
                                              Truel
                Médiane/Base: 6 - 7 - 8
```